

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

1X PBS, Tween 20, pH7.4

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	1X PBS, Tween 20, pH7.4
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	자료없음
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	(주)인트론바이오테크놀로지
주소	경기도 성남시 중원구 사기막골로 137
긴급전화번호	031-739-5678

2. 유해성·위험성

가. 유해·위험성 분류

해당되는 분류정보가 없음

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자

해당없음

신호어

해당없음

유해·위험문구

해당없음

예방조치문구

예방

해당없음

대응

해당없음

저장

해당없음

폐기

해당없음

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

염화칼륨

보건

1

화재

0

반응성

0

인산 나트륨, 이염기

보건

1

화재

0

반응성

0

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)

보건

1

화재

0

반응성

0

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)

보건

1

화재

0

반응성

0

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOL...

보건	1
화재	1
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
염화칼륨	칼륨 염화물 (KCL)(POTASSIUM CHLORIDE (KCL));	7447-40-7	0.02
인산 나트륨, 이염기	인산 이나트륨(DISODIUM PHOSPHATE);	7558-79-4	0.06
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE);	7647-14-5	0.8
인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)	인산, 디칼륨 염(PHOSPHORIC ACID, DIPOTASSIUM SALT);	7758-11-4	0.02
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노로레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOL...	옥시에틸산염 솔비탄 모노라우르산염 (OXYETHYLATED SORBITAN MONOLAURATE);	9005-64-5	0.05

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오 즉시 의료조치를 취하십시오
나. 피부에 접촉했을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오 즉시 의료조치를 취하십시오
다. 흡입했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오
라. 먹었을 때	의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오 즉시 의료조치를 취하십시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오 아드레날린 제제를 투여하지 마시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	적절한(부적절한) 소화제	소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제) 대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제) 고압주수 (부적절한 소화제)
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	화학물질로부터 생기는 특정 유해성	열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음 물질의 흡입은 유해할 수 있음 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	염화칼륨	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

염화칼륨	<p>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오</p> <p>용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오</p> <p>소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오</p> <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오</p>
인산 나트륨, 이염기	<p>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오</p> <p>용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오</p> <p>소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오</p> <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오</p>
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	<p>구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.</p> <p>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오</p> <p>용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오</p> <p>소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오</p> <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오</p>
인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)	<p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>일부는 고온으로 운송될 수 있음</p> <p>누출물은 오염을 유발할 수 있음</p> <p>접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음</p> <p>소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오</p> <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오</p>
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노노로레인산(POLYOXYETHYLENE MONOL... (20) SORBITAN	<p>구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.</p> <p>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오</p> <p>용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오</p> <p>소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오</p> <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오</p>

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
 노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두
 MONOL... 시오

6. 누출사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 모든 점화원을 제거하시오
 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
 오염지역을 환기하시오
 누출물을 만지거나 걸어도다니지 마시오
 분진 형성을 방지하시오
 적절한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.
 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
- 다. 정화 또는 제거 방법 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오
 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담시오
 다량 누출시 액체 누출물 멀리 도량을 만드시오
 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출 지역으로부터 옮기시오
 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
 취급 후 철저히 씻으시오
 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
 고온에 주의하시오
 물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오.
 공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하시오.
 물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을 때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오.
 물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하시오.
 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오.
 20℃에서 이 물질이 다소 천천히 증발하면서 유해 농도에 도달하므로 20℃ 이하로 유지하시오.
 20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오.
 20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리거나 스프레이 하면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리거나 스프레이하지 마시오. (특히, 파우더의 경우)
 20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오. (특히, 파우더의 경우)
 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하시오.
 스프레이하거나 뿌리는 경우 더 빠르게 증발하므로 스프레이하거나 뿌리지마시오.
- 나. 안전한 저장방법 밀폐하여 보관하시오
 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오
 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

8. 누출방지 및 개인보호구

- 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
 국내규정

염화칼륨	자료없음
인산 나트륨, 이염기	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 자료없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음
 노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOL...

ACGIH 규정

염화칼륨	자료없음
인산 나트륨, 이염기	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 자료없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음
 노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOL...

생물학적 노출기준

염화칼륨	자료없음
인산 나트륨, 이염기	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 자료없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음
 노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOL...

나. 적절한 공학적 관리 공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

다. 개인보호구

다. 개인보호구 절연용 장갑을 착용하시오

호흡기 보호

염화칼륨	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
인산 나트륨, 이염기	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
 노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOL...

눈 보호 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오

눈 보호 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상사위시설을 설치하시오

손 보호 적합한 내화학성 장갑을 착용하시오

신체 보호 적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상 자료없음

색상 자료없음

나. 냄새 자료없음

다. 냄새역치 자료없음

라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

염화칼륨

가. 외관	
성상	고체 (분말, 결정체)
색상	무색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	7
마. 녹는점/어는점	770 ~ 773°C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	1407 °C
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	(5.73 hPa at 906 °C)
타. 용해도	342000 mg/l (at 20°C)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.98
거. n-옥탄올/물분배계수	-0.46
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	74.55

인산 나트륨, 이염기

가. 외관	
성상	흡습성 분말 또는 분말
색상	무색 또는 흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	9.1 (1%용액)

마. 녹는점/어는점	250 °C (약(ca.))
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(해당없음)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	(불연성)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	(해당없음)
타. 용해도	7.7 g/100m ^l (20°C)
파. 증기밀도	(해당없음)
하. 비중	0.5 (0.5~1.2)
거. n-옥탄올/물분배계수	-5.8 (계산값)
너. 자연발화온도	(불연성)
더. 분해온도	250 °C (계산치)
러. 점도	자료없음
머. 분자량	141.98

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)

가. 외관	
성상	고체
색상	무색, 흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	6.7 (6.7~7.3)
마. 녹는점/어는점	801 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	1413 °C
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	9.01575 mmHg (at 1026.85°C)
타. 용해도	360000 mg/l
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.16
거. n-옥탄올/물분배계수	-0.46
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	58.44

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)

가. 외관	
성상	고체, 결정체, 분말 (외관 변화: 흡습성)
색상	흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	8.5~9.6 ((5% 용액))

마. 녹는점/어는점	(분해)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(해당 안됨)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	(해당 안됨)
타. 용해도	(물 용해성: 가용성. 용매 가용성: 약 용해성: 알코올)
파. 증기밀도	(해당 안됨)
하. 비중	2.3 ((물=1))
거. n-옥탄올/물분배계수	(없음)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	174.18

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOL...

가. 외관	
성상	액체 (구조: 유성의)
색상	노란색에서 황갈색
나. 냄새	매우 약한 냄새
다. 냄새역치	(자료 없음)
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-10 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	100 °C
사. 인화점	> 149 °C
아. 증발속도	(없음)
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	1.0 mmHg (at 20 C)
타. 용해도	15.84 mg/l (at 25C 추정치)
파. 증기밀도	>1
하. 비중	1.084 (g/cm ³ at 45 C)
거. n-옥탄올/물분배계수	-2.03 (추정치)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	400 cP
머. 분자량	1007.27 (추정치)

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

염화칼륨	가열시 용기가 폭발할 수 있음
염화칼륨	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
염화칼륨	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
염화칼륨	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

인산 나트륨, 이염기	가열시 용기가 폭발할 수 있음
인산 나트륨, 이염기	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
인산 나트륨, 이염기	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
인산 나트륨, 이염기	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)	상온상압조건에서 안정함
인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)	물질의 흡입은 유해할 수 있음
인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)	일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노노레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOL...	가열시 용기가 폭발할 수 있음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노노레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOL...	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노노레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOL...	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노노레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOL...	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	
염화칼륨	열, 스파크, 화염 등 점화원
인산 나트륨, 이염기	열, 스파크, 화염 등 점화원
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	열, 스파크, 화염 등 점화원
인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)	열, 스파크, 화염 등 점화원
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노노레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOL...	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	
염화칼륨	가연성 물질, 환원성 물질
인산 나트륨, 이염기	가연성 물질, 환원성 물질
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	가연성 물질, 환원성 물질
인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)	가연성 물질
인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)	자극성, 독성 가스
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노노레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOL...	가연성 물질, 환원성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	

염화칼륨		타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
염화칼륨		부식성/독성 흡
인산 나트륨, 이염기		부식성/독성 흡
인산 나트륨, 이염기		자극성, 부식성, 독성 가스
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)		부식성/독성 흡
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)		자극성, 부식성, 독성 가스
인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)		자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노노레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOL...		타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노노레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOL...		부식성/독성 흡

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

염화칼륨		자료없음
염화칼륨		흡입에 의해 신체 흡수 가능
염화칼륨		흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능
염화칼륨		피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
염화칼륨		증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
염화칼륨		흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능
인산 나트륨, 이염기		자료없음
인산 나트륨, 이염기		흡입에 의해 신체 흡수 가능
인산 나트륨, 이염기		흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능
인산 나트륨, 이염기		피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
인산 나트륨, 이염기		증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
인산 나트륨, 이염기		흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)		자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)		흡입에 의해 신체 흡수 가능
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)		흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)		피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)		증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)		흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능
인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)		자극 구역, 구토, 설사, 위통, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 마비
인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)		흡입에 의해 신체 흡수 가능
인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)		흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능
인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)		피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)		증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)		흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자극
 노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN 설사
 MONOL... 자극
 폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 흡입에 의해 신체 흡수 가능
 노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
 MONOL...
 폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능
 노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
 MONOL...
 폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
 노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
 MONOL...
 폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
 노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
 MONOL...
 폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능
 노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
 MONOL...

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

영화칼륨	LD50 2600 mg/kg Rat
인산 나트륨, 이염기	LD50 > 2000 mg/kg Rat
영화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	LD50 3000 mg/kg Rat
인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)	LD50 1700 mg/kg Rat
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모	LD50 36700 mg/kg Rat
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOL...	

경피

영화칼륨	자료없음
인산 나트륨, 이염기	자료없음
영화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	LD50 > 10000 mg/kg Rabbit
인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모	자료없음
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOL...	

흡입

영화칼륨	자료없음
인산 나트륨, 이염기	자료없음
영화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	분진 LC50> 10.5 mg/l 4 hr Rat
인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모	자료없음
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOL...	

피부부식성 또는 자극성

영화칼륨	인간에 의한 실험 결과 역치 농도는 인간실험에서 KCL수용액일때 피부자극성60%이다
인산 나트륨, 이염기	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 약한 자극을 일으킴 TOMES자료만으로는 분류되지 않음
영화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	래빗: 약한 자극성

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM 자료없음
PHOSPHATE DIBASIC)

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자극
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

심한 눈손상 또는 자극성

염화칼륨	눈 자극성
인산 나트륨, 이염기	토끼를 이용한 눈 시험 결과 약한 자극을 일으킴

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) 래빗: 약한 자극성

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM 자료없음
PHOSPHATE DIBASIC)

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자극
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

호흡기과민성

염화칼륨	자료없음
인산 나트륨, 이염기	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM 자료없음
PHOSPHATE DIBASIC)

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

피부과민성

염화칼륨	자료없음
인산 나트륨, 이염기	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM 자료없음
PHOSPHATE DIBASIC)

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

발암성

산업안전보건법

염화칼륨	자료없음
인산 나트륨, 이염기	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM 자료없음
PHOSPHATE DIBASIC)

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

고용노동부고시

염화칼륨	자료없음
인산 나트륨, 이염기	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM 자료없음
PHOSPHATE DIBASIC)

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

IARC

염화칼륨	자료없음
인산 나트륨, 이염기	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 자료없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

OSHA

염화칼륨	자료없음
인산 나트륨, 이염기	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 자료없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

ACGIH

염화칼륨	자료없음
인산 나트륨, 이염기	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 자료없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

NTP

염화칼륨	자료없음
인산 나트륨, 이염기	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 자료없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

EU CLP

염화칼륨	자료없음
인산 나트륨, 이염기	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 자료없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

생식세포변이원성

염화칼륨	미생물 복귀돌연변이시험 결과 음성
------	--------------------

인산 나트륨, 이염기	에임스의 살모넬라 TYPHIMURIUM 연구 결과 음성을 나타냄.
-------------	--------------------------------------

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) In vitro - Salmonella typhimurium/TA97, TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA1538 (복귀돌연변이시험; Ames test): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), Nonhuman/염색체이상시험: Negative(음성), CHO Cells/염색체이상시험: Positive(양성)

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 자료없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음
 노로레인산(POLYOXYETHYLENE MONOLACTATE) (20) SORBITAN

생식독성

염화칼륨 NOAEL 310mg/kg/day(rat)

인산 나트륨, 이염기 자료없음

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) 2% 농도의 소금물에 노출된 마우스 어미의 자손에게서 혈압의 증가 관찰. 태아기에 식염수 투여에 의한 말초신경계 장애 가능성

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 자료없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음
 노로레인산(POLYOXYETHYLENE MONOLACTATE) (20) SORBITAN

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

염화칼륨 호흡기계 자극

인산 나트륨, 이염기 호흡기에 약한 자극을 일으킴

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) 래트/경구 (1 mg/kg/24hr): 나트륨-칼륨 배출영향

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 자료없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음
 노로레인산(POLYOXYETHYLENE MONOLACTATE) (20) SORBITAN

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

염화칼륨 Rat NOAEL=1820mg/kg bw/day

인산 나트륨, 이염기 자료없음

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) 32% 농도로 노출된 rat에서 간무게의 유의한 증가 관찰. 0.01~9.8% 농도를 rat에 투여한 시험에서 고혈압 관찰. Rat에 시험한 시험의 2% 이상의 농도에서 눈 이상 관찰. 이상은 고농도에서의 시험래트/경구 (16800 mg/kg/28D): TOXIC EFFECTS: 내분비계 - 부신무게 변화

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 자료없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음
 노로레인산(POLYOXYETHYLENE MONOLACTATE) (20) SORBITAN

흡인유해성

염화칼륨 자료없음

인산 나트륨, 이염기 자료없음

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) 자료없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 자료없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음
 노로레인산(POLYOXYETHYLENE MONOLACTATE) (20) SORBITAN

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

염화칼륨 LC50 880 mg/l 96 hr Pimephales promelas

인산 나트륨, 이염기 LC50 2260000000 mg/l 96 hr

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) LC50 1294.6 mg/l 96 hr Lepomis macrochirus

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) LC50 2770000000 mg/l 96 hr

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음

노로레인산(POLYOXYETHYLENE MONOLACTATE) (20) SORBITAN

감각류

염화칼륨 EC50 177 mg/l 48 hr Daphnia magna

인산 나트륨, 이염기 LC50 3580 mg/l 48 hr Daphnia magna

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) EC50 402.6 mg/l 48 hr Daphnia magna

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) LC50 1730000000 mg/l 48 hr

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음

노로레인산(POLYOXYETHYLENE MONOLACTATE) (20) SORBITAN

조류

염화칼륨 EC50 2500 mg/l 72 hr (IUCLID)

인산 나트륨, 이염기 EC50 564000000 mg/l 96 hr

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) 자료없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) LC50 692000000 mg/l 96 hr

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음

노로레인산(POLYOXYETHYLENE MONOLACTATE) (20) SORBITAN

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

염화칼륨 log Kow -0.46

인산 나트륨, 이염기 log Kow -5.8 (계산값)

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) log Kow -0.46

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) (없음)

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 log Kow -2.03 (추정치)

노로레인산(POLYOXYETHYLENE MONOLACTATE) (20) SORBITAN

분해성

염화칼륨 자료없음

인산 나트륨, 이염기 자료없음

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) 자료없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 자료없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음

노로레인산(POLYOXYETHYLENE MONOLACTATE) (20) SORBITAN

다. 생물농축성

농축성

염화칼륨 BCF 0.47

인산 나트륨, 이염기 BCF 3.162

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) BCF 3.162

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 자료없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 BCF 3.16 (추정치)
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

생분해성

염화칼륨	자료없음
인산 나트륨, 이염기	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM 자료없음
PHOSPHATE DIBASIC)

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 (난분해성-분해가 되지 않아 생체 내 축적될 잠재성이 높음)
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

라. 토양이동성

염화칼륨	자료없음
인산 나트륨, 이염기	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM 자료없음
PHOSPHATE DIBASIC)

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

마. 기타 유해 영향

염화칼륨	자료없음
인산 나트륨, 이염기	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM 자료없음
PHOSPHATE DIBASIC)

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

염화칼륨	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
인산 나트륨, 이염기	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM 1) 기름과 물 분리가 가능한 것은 기름과 물 분리방법으로 사전처리 하시오.
PHOSPHATE DIBASIC)

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

나. 폐기시 주의사항

염화칼륨	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
인산 나트륨, 이염기	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.
PHOSPHATE DIBASIC)

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

염화칼륨 UN 운송위험물질 분류정보가 없음

인산 나트륨, 이염기 UN 운송위험물질 분류정보가 없음

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) UN 운송위험물질 분류정보가 없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) UN 운송위험물질 분류정보가 없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOL...

나. 적정선적명

염화칼륨 해당없음

인산 나트륨, 이염기 해당없음

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) 해당없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 해당없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOL...

다. 운송에서의 위험성 등급

염화칼륨 해당없음

인산 나트륨, 이염기 해당없음

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) 해당없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 해당없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOL...

라. 용기등급

염화칼륨 해당없음

인산 나트륨, 이염기 해당없음

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) 해당없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 해당없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOL...

마. 해양오염물질

염화칼륨 자료없음

인산 나트륨, 이염기 자료없음

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) 자료없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 자료없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOL...

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치

염화칼륨 해당없음

인산 나트륨, 이염기 해당없음

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) 해당없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM 해당없음
PHOSPHATE DIBASIC)

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 해당없음
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

유출시 비상조치

염화칼륨 해당없음

인산 나트륨, 이염기 해당없음

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) 해당없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM 해당없음
PHOSPHATE DIBASIC)

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 해당없음
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

염화칼륨 자료없음

인산 나트륨, 이염기 자료없음

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) 자료없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM 자료없음
PHOSPHATE DIBASIC)

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

나. 화학물질관리법에 의한 규제

염화칼륨 자료없음

인산 나트륨, 이염기 자료없음

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) 자료없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM 자료없음
PHOSPHATE DIBASIC)

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

염화칼륨 자료없음

인산 나트륨, 이염기 자료없음

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) 자료없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM 자료없음
PHOSPHATE DIBASIC)

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

라. 폐기물관리법에 의한 규제

염화칼륨 자료없음

인산 나트륨, 이염기 지정폐기물

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) 자료없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM 지정폐기물
PHOSPHATE DIBASIC)

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 자료없음
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) 해당없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 해당없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 해당없음
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

미국관리정보(로테르담협약물질)

염화칼륨 해당없음

인산 나트륨, 이염기 해당없음

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) 해당없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 해당없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 해당없음
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

미국관리정보(스톡홀름협약물질)

염화칼륨 해당없음

인산 나트륨, 이염기 해당없음

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) 해당없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 해당없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 해당없음
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

미국관리정보(몬트리올의정서물질)

염화칼륨 해당없음

인산 나트륨, 이염기 해당없음

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) 해당없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 해당없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 해당없음
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

EU 분류정보(확정분류결과)

염화칼륨 해당없음

인산 나트륨, 이염기 해당없음

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) 해당없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 해당없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 해당없음
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

EU 분류정보(위험문구)

염화칼륨 해당없음

인산 나트륨, 이염기 해당없음

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) 해당없음

인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC) 해당없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모 해당없음
노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN
MONOL...

International	Chemical	Safety	Cards
(ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(마. 녹는점/어는점) ICSC(자. 인화성(고체, 기체))			
International	Chemical	Safety	Cards
(ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(타. 용해도)			
International	Chemical	Safety	Cards
(ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(하. 비중)			
International	Chemical	Safety	Cards
(ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(거. n-옥탄올/물분배계수) ICSC(너. 자연발화온도)			
International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(경구) TOMES:RTECS(피부부식성 또는 자극성) TOMES:RTECS(심한 눈손상 또는 자극성)			
National Library of Medicine/Chemical Carcinogenesis Research Information System(NLM/CCRIS)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS)(생식세포변이원성)			
International	Chemical	Safety	Cards
(ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(특정 표적장기 독성 (1회 노출)) Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(어류) The ECOTOXicology database (ECOTOX)(http://cfpub.epa.gov/ECOTOX/quick_query.htm)(갑각류) Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(조류)			
International	Chemical	Safety	Cards
(ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(잔류성) Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성) 14303화학상품(일본)			
International	Chemical	Safety	Cards
(ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm) International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis) 염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE) The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(성상) The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(색상) The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(나. 냄새) The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(라. pH) The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(마. 녹는점/어는점) The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위) The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(카. 증기압) The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(타. 용해도) The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(하. 비중) Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(거. n-옥탄올/물분배계수) The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(머. 분자량) International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(경구) Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(경피) Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(흡입) International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(피부부식성 또는 자극성) Echa(심한 눈손상 또는 자극성) National Library of Medicine/genetic toxicology(NLM/GENETOX)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?GENETOX)(생식세포 변이원성)			

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(생식세포변이원성)
 National Library of Medicine/Chemical Carcinogenesis Research Information System(NLM/CCRIS)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS>)(생식세포변이원성)
 Echa(생식독성)
 Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
 Echa(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
 The ECOTOXicology database (ECOTOX)(http://cfpub.epa.gov/ECOTOX/quick_query.htm)(어류)
 The ECOTOXicology database (ECOTOX)(http://cfpub.epa.gov/ECOTOX/quick_query.htm)(갑각류)
 Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(잔류성)
 Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)
 인산 칼륨 이염기성(POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC)
 IUCLID(경구)
 ECOSAR(어류)
 ECOSAR(갑각류)
 ECOSAR(조류)
 폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노로레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOL...
 EPISUITE(타. 용해도)
 EPISUITE(거. n-옥탄올/물분배계수)
 EPISUITE(머. 분자량)
 ChemIDPlus(경구)
 ChemIDPlus(피부부식성 또는 자극성)
 ChemIDPlus(심한 눈손상 또는 자극성)
 EPISUITE(잔류성)
 EPISUITE(농축성)
 EPISUITE(생분해성)
 EPISUITE(라. 토양이동성)

나. 최초작성일 2016-01-13

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 0 회

최종 개정일자 0

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.